HURAKAN

ПАСПОРТ

ПОДРІБНЮВАЧ ЛЬОДУ

МОДЕЛЬ: HKN-TR65



ВСТУП
ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

Ви придбали професійне обладнання. Перш ніж Ви приступите до роботи з ним, обов'язково ознайомтеся з цим Паспортом та зберігайте його протягом усього терміну експлуатації обладнання.
Пам'ятайте, що виконуючи всі вказівки, викладені в цьому Паспорті, Ви продовжите термін експлуатації обладнання і уникнете травм обслуговуючого персоналу.
Ми сподіваємося, що наші рекомендації максимально полегшать роботу з обладнанням.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Перед використанням прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче інструкцій.
2. Заборонено занурювати подрібнювач у воду та інші рідини.
3. Перед розбиранням та збиранням, перед очищенням або, якщо апарат не використовується, завжди відключайте його від мережі живлення.
4. Заборонено торкатися будь-яких рухомих частин подрібнювача, а також вставляти пальці або сторонні предмети в лоток завантаження або отвір для виходу подрібненого льоду.
5. Заборонено використовувати пристрій за наявності будь-якої несправності. Зверніться до сервісного центру для її усунення.
6. Діти можуть користуватися пристроєм лише під наглядом батьків або дорослих.
7. Не допускайте провисання шнура живлення та його контакту з гарячими поверхнями.
8. Перед використанням переконайтеся, що у лотку завантаження відсутні сторонні предмети.
9. Зберігайте цю інструкцію весь термін експлуатації апарата.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Помістіть контейнер для подрібненого льоду під вихідний отвір подрібнювача. Увімкніть живлення.
2. Для початку подрібнення покладіть підготовлені кубики льоду в завантажувальний лоток.
3. Опустіть ручку, щоб запустити безпечний режим подрібнення льоду.
4. Після того, як весь лід у завантажувальному лотку буде подрібнено, можна повторити процедуру подрібнення.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

При транспортуванні уникайте вібрацій та ударів. Захищайте апарат від попадання води, зберігайте на складі із гарною вентиляцією.

ОЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Вимкніть живлення пристрою.
2. Витріть подрібнювач сухою ганчіркою.
3. Для зберігання приберіть пристрій у сухе приміщення, що провітрюється.

Увага! З метою покращення якості продукції виробник залишає за собою право на внесення будь-яких змін у конструкцію та технічні характеристики пристрою без додаткового повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Швидкість обертання, об/хв	2000
Максимальне навантаження, кг/год	65
Установча потужність, кВт	0,3
Напруга, В	220
Габаритні розміри, мм	425x200x305мм
Вага, кг	5